







## POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Profil směřuje světlo pod úhlem 45°
- Dobře odvádí teplo
- Možnost získání linie světla

### ÚPRAVA :

Neanodizovaný (surový)	
Stříbrně anodizovaný	
Černě anodizovaný	
RAL	 

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- pro montáž na rovné plochy a do vnitřních 90° rohů
- pro vytváření směrových svítidel

### Instalace

- k přisazení na povrch za použití úchytek 45-STN
- k přisazení na povrch za použití profesionálních oboustranných lepicích pásek a montážních lepidel


### Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- možnost získání svítidla se skrytým zdrojem světla
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

## DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B4023NA_1	Neanodizovaný (surový)	1000 mm
B4023NA_2	Neanodizovaný (surový)	2000 mm
B4023NA_3	Neanodizovaný (surový)	3000 mm
B4023ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B4023ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B4023ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm
B4023K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
B4023K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
B4023L9010_1	Bílý RAL	1000 mm
B4023L9010_2	Bílý RAL	2000 mm
B4023L9005_1	Černý RAL	1000 mm
B4023L9005_2	Černý RAL	2000 mm

## TECHNICKÝ VÝKRES




45-ALU profil a 45-STN montážní závěs  
 profil 45-ALU z mocovníkem 45-STN

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


### DIFUZORY

#### ČERNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER  
černý  
Ref: 17040

90°




#### ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor KA čirý  
Ref: 17036

60°




Difuzor HS čirý  
Ref: 1370

50°



Difuzor KA-COM čirý  
Ref: 17122

70°




Difuzor KA-PRO čirý  
Ref: 17065

50°




#### MLÉČNÉ DIFUZORY




Difuzor KA mléčný  
Ref: 17035

90°




Difuzor KA-PRO  
mléčný  
Ref: 17064

100°




Difuzor HS mléčný  
Ref: 1369


100°



Difuzor KA-COM  
mléčný  
Ref: 17121

100°





Difuzor LIGER mléčný  
Ref: 17037

110°



## ZÁSLEPKY

### ZÁKLADNÍ



Záslepka 45-ALU  
šedá  
Ref: 1383



Záslepka 45-ALU  
černá  
Ref: 24070



Záslepka 45-ALU  
bílá  
Ref: 20003

### ZÁKLADNÍ S OTVOREM



Záslepka 45-ALU-  
OTW šedá  
Ref: 1440



Záslepka 45-ALU-  
OTW černá  
Ref: 24085

### PRO MIKROVYPÍNAČ





Záslepka 45-ALU-  
MW šedá  
Ref: 00030

### PRO MIKROVYPÍNAČ S OTVOREM

Záslepka 45-ALU-  
OTW-MW šedá  
Ref: 00031Záslepka 45-ALU-  
OTW-MW černá  
Ref: 24163

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZÁVĚSNÉ PRVKY


Úchytka 45-STN  
Ref: 24144Hlavice 45-ZO  
Ref: 42211Hlavice 45-ZZ  
Ref: 42212Hlavice 45-ST  
Ref: 42210Závěska DP-45-  
MOC  
Ref: 00652Závěska DP-45-  
MOC-ZO  
Ref: 00653Závěska DP-45-  
MOC-ZZ  
Ref: 00654

### SESTAVY PRO UCHYCENÍ


Sestava uchycení  
RG-1 černá  
Ref: 42647L9005Sestava uchycení  
RG-1 stříbrná  
Ref: 42647NISestava uchycení  
RG-1 stříbrný  
satén  
Ref: 42647GSS

### LED PÁSKY

### BÍLÁ



LED pásek K-1210-12V  
4.8 W/m  
Ref: K-1210-12V




LED pásek K-1210-24V  
4.8W/m  
Ref: K-1210-24V




LED pásek K-1220-12V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-24V




LED pásek K-1275-12V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-12V




LED pásek K-1275-24V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-24V



LED pásek K-1820-HD-24V  
18.2W/m  
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-HD-24V  
9.1W/m  
Ref: K-1910-HD-24V




LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V  
16.4W/m  
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V



LED pásek WP-K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-K-1275-24V  
Ref: WP-K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V  
9.1W/m  
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



LED pásek WP-K-1220-IP65-12V  
9.6W/m  
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




LED pásek WP-K-1220-IP65-24V  
9.6 W/m  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V



LED pásek K-LR-1000-24V  
10W/m  
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-  
RGB-12V 14.4W/m  
Ref: K-1275-  
RGB-12V




LED pásek K-1275-  
RGB-24V 14.4W/m  
Ref: K-1275-  
RGB-24V




LED pásek K-1530-  
RGB+W-24V  
15.3W/m  
Ref: K-1530-  
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-  
RGB-12V 7.2W/m  
Ref: K-1215-  
RGB-12V



LED pásek K-1215-  
RGB-24V 7.2W/m  
Ref: K-1215-  
RGB-24V




LED pásek K-1225-  
RGB-12V 11.5W/m  
Ref: K-1225-  
RGB-12V




LED pásek K-1225-  
RGB-24V 11.5W/m  
Ref: K-1225-  
RGB-24V



LED pásek WP-  
K-1225-  
RGB-12V  
Ref: WP-K-1225-  
RGB-12V




LED pásek  
K-1920-120-  
RGB-24V  
19.2W/m  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V




LED pásek WP-  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V

NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY



LED pásek  
K-22/50-1728-24V  
17.28W/m  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



LED pásek  
K-30/18-1770-24V  
11.5W/m  
Ref:  
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel  
P230-90120M  
Ref: 90120M



Prezentační box 1  
Ref: 90051