


POPIS PRODUKTU

- Jednoduchá montáž nevyžadující sádrování a malování povrchu po instalaci
- Široká linie světla

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření liniových a polygonálních servisovatelných LED svítidel zapuštěných do sádkartonových desek

Instalace

- pomocí odpovídajících pružin KMA

Další informace


- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP65 - tedy svítidlo prachotěsné a odolné vůči tryskající vodě
- linii světla je možné získat použitím difuzoru LIGER-50 a LED páskem s minimálně 60 LED/m (4,8W)
- určeno pro práci s maximálně 4 LED pásky o šířce 10 mm
- při čtyřech páscích je difuzor rovnoměrně prosvětlen, při menším počtu pásků se mohou objevit stíny na difuzoru
- profil LARKO-50 je vybaven drážkami ZM, uvnitř i vně profilu (zámky sloužící ke spojování profilů v linii jsou dostupné i po namontování profilu ve stropě, vnější zámky slouží k instalaci pružin do drážky KMA)
- doporučený počet pružin (instalovány v párech) v závislosti na délce profilu:

Délka profilu	1 m	2 m	3 m
Počet pružin KMA	6	10	14

- pro profil je potřeba v sádkartonu drážka o šířce mezi 51 mm až 56 mm
- v instalacích s dvojitou sádkartonovou deskou profil nezasahuje do rástrové konstrukce

DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C0756ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C0756ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C0756ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

MLÉČNÉ DIFUZORY



Difuzor LIGER-50
mléčný
Ref: 17086



ZÁSLEPKY


ZÁKLADNÍ



Záslepka
LARKO-50 šedá
Ref: 24298


PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY



Pružina KMA
Ref: 00838V1


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717




Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314




Úhlová spojka
ZM-Y120-G
Ref: 42336




Úhlová spojka
ZM-X90-G
Ref: 42334




Úhlová spojka
ZM-X60-G
Ref: 42332




Úhlová spojka
ZM-X45-G
Ref: 42330



Úhlová spojka
ZM-T90-G
Ref: 42328




Úhlová spojka
ZM-T60-G
Ref: 42326




Úhlová spojka
ZM-T45-G
Ref: 42324




Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320




Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310




Úhlová spojka
ZM-PION-135
Ref: 42719




Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308




Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306




Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304




Úhlová spojka
ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728



Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716



Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718



Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720



Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

TĚSNÍCÍ PRVKY



Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel
70264
Ref: 70264



Panel
P230-90155M
Ref: 90155M