


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP64
- Možnost získání linie světla
- Více montážních metod
- Možnost vytváření svítidel v přímé linii nebo s různými křivkami

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný Černě anodizovaný RAL

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**Účel produktu**

- vytváření přisazených nebo zavěšených svítidel

Instalace

- použitím povrchových pružin
- použitím příslušenství pro zavěšení
- použitím montážních lepidel

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP64 - tedy prachotěsné svítidlo odolné vůči stříkající vodě
- získání krytí IP64 je možné použitím difuzorů: LIGER-22, MUN-22 a HS-22
- možnost vytváření polygonálních svítidel použitím úhlových spojek ZM
- prostor pro LED pasek: 24.2 mm

Ohýbání profilu

span{font-weight:600;}

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
3000 mm	3000 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem.



Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu

- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)


DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B5554ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B5554ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B5554ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm
B5554K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
B5554K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
B5554K7_3	Černě anodizovaný	3000 mm
B5554L9005NS_1	Černý RAL	1000 mm
B5554L9005NS_2	Černý RAL	2000 mm
B5554L9005NS_3	Černý RAL	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES




LIPOD profile and AM-24 mounting bracket
profil LIPOD z mocovníkem AM-24




LIPOD profile and GIP mounting bracket
profil LIPOD i mocownikiem GIP



LIPOD profile and REGIP-UV mounting bracket
profil LIPOD z mocownikiem REGIP-UV




LIPOD profile and REGIP-UV mounting bracket
profil LIPOD z mocownikiem REGIP-UV




LIPOD profile and REGIP-UV mounting bracket
profil LIPOD z mocownikiem REGIP-UV


SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399



Profil TEKUS
Ref: B6638V1



Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293




Profil TEKNIK-ZM-
TK
Ref: C1554

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČERNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER-22
černý
Ref: 17087

80°



ČIRÉ DIFUZORY



Difuzor G-L čirý
Ref: 17006




Difuzor HS-22 čirý
Ref: 17022

70°





MLÉČNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER-22
mléčný
Ref: 17032V1

110°




Difuzor HS-22 mléčný
Ref: 17011

100°




Difuzor G-K
mléčný
Ref: 17007




Difuzor G-L
mléčný
Ref: 00413


MRAŽENÉ DIFUZORY



Difuzor MUN-22
mražený
Ref: 17042



Difuzor G-K
mražený
Ref: 00415




Difuzor G-L
mražený
Ref: 17008

60°




ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ




Záslepka LIPOD
metalická
Ref: 24051



Záslepka LIPOD
šedá
Ref: 24004



Záslepka LIPOD
černá
Ref: 24263



Záslepka LIPOD
bílá
Ref: 24283

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁVĚSNÉ PRVKY




Úchytka REGIP-UV
Ref: 24271



Úchytka GIP-UV
černý
Ref: 24328




Úchytka GIP
Ref: 24332



Úchytka AM-24
Ref: 24235



Úchytka GIP-UV
Ref: 24310



Pružina GP
Ref: 00293



Hlavice BZP-ZO
Ref: 42214



Hlavice BZP-ZZ
Ref: 42215



Hlavice BZP
Ref: 42213



Závěska PUSZ-PRET-ZM černá
Ref: 42276L9005



Závěska PUSZ-LIN-ZM stříbrná
Ref: 42275



Závěska PUSZ-PRET-ZM stříbrná
Ref: 42276



Závěska FI-8-LIN-ZMZ stříbrná
Ref: 42286



Závěska PUSZ-LIN-ZM černá
Ref: 42275L9005



Závěska FI-10-ZM-P
Ref: 42244



Závěska FI-8-LIN-ZMZ černá
Ref: 42286L9005



Závěska PUSZ-LIN-MR černá
Ref: 42278L9005



Závěska PUSZ-LIN-ZM
Ref: 42256



Závěska FI-10-ZM-W
Ref: 42242



Závěska PUSZ-PRET-ZM
Ref: 42250



Závěska FI-8-LIN-ZM černá
Ref: 42285L9005



Závěska FI-8-LIN-ZM stříbrná
Ref: 42285




Závěska DP-ZZ
Ref: 00651




Závěska DP-ZO
Ref: 00649



Závěska DP
Ref: 00644




Závěska UCHO-ZM
Ref: 42512




Klip TEKNIK
Ref: 24003


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ



Rohová spojka X135
Ref: _




Úhlová spojka ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka ZM-PION-60
Ref: 42316




Úhlová spojka ZM-Y120-G
Ref: 42336




Úhlová spojka
ZM-X90-G
Ref: 42334




Úhlová spojka
ZM-X60-G
Ref: 42332




Úhlová spojka
ZM-X45-G
Ref: 42330



Úhlová spojka
ZM-T90-G
Ref: 42328



Úhlová spojka
ZM-T60-G
Ref: 42326




Úhlová spojka
ZM-T45-G
Ref: 42324




Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320




Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314




Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310




Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308




Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306




Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304




Rohová spojka
L90
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717




Rohová spojka
L90PZ
Ref: _




Rohová spojka
L90PW
Ref: _




Rohová spojka
L135
Ref: _




Rohová spojka
L135PZ
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728




Rohová spojka
L135PW
Ref: _




Rohová spojka
T135L
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716



Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718




Rohová spojka
T135R
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720



Rohová spojka
T90
Ref: _



Rohová spojka
X90
Ref: _



Úhlová spojka
ZM-PION-135
Ref: 42719



Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
W1
Ref: 42602



Sestava uchycení
W6
Ref: 42604




Sestava uchycení
W7
Ref: 42605




Sestava uchycení
M11
Ref: 42609




Sestava uchycení
M12
Ref: 42610



Sestava uchycení
M13
Ref: 42611



Uchycení ZM-150
Ref: 42118



Uchycení ZM-500
Ref: 42119



Sestava uchycení
RD-1 černá
Ref: 42658L9005



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI




Sestava uchycení
RD-1 stříbrná
Ref: 42658NI



Sestava uchycení
RD-1 bílá
Ref: 42658L9010



Sestava uchycení
RD-1 stříbrný
satén
Ref: 42658GSS



Sestava uchycení
RD-2 stříbrná
Ref: 42653NI



Sestava uchycení
RD-3 stříbrný
satén
Ref: 42659GSS



Sestava uchycení
RD-4 stříbrná
Ref: 42657NI



Sestava uchycení
RD-2 bílá
Ref: 42653L9010



Sestava uchycení
RD-2 stříbrný
satén
Ref: 42653GSS



Sestava uchycení
RD-3 černá
Ref: 42659L9005



Sestava uchycení
RD-3 bílá
Ref: 42659L9010



Sestava uchycení
RD-4 černá
Ref: 42657L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY



Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

PODLOŽKY



Izolační podložky
FI-3
Ref: 42203




Izolační podložky
FI-5
Ref: 42204




Izolační podložky
FI-6
Ref: 42205


OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krycí difuzor
MP-22 bílý
Ref: 17167L9010




Krycí difuzor
MP-22 černý
Ref: 17167L9005




Krycí difuzor
MP-22 metalický
Ref: 17167

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED pásek K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V



LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED pásek K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-HD-24V
9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V




LED pásek WP-K-1820-HD-24V
Ref: WP-K-1820-HD-24V




LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V
9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



LED pásek WP-K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



LED pásek WP-K-1220-IP65-24V
9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W



LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED pásek WP-K-1275-
RGB-12V
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




LED pásek WP-
K-1275-RGB-24V
Ref: WP-K-1275-
RGB-24V




LED pásek WP-K-1920-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1920-
RGB+W-24V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1530-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V



LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V



LED pásek K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V




LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-24V




LED pásek WP-
K-1215-RGB-12V
7.2W/m
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




LED pásek WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




LED pásek WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V



LED pásek WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V




LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V




LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V



LED pásek WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



LED pásek WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90072M
Ref: 90072M



Panel
P230-90154M
Ref: 90154M



Panel
P230-90176M
Ref: 90176M