

POPIS PRODUKTU

- Skrytý zdroj světla
- Jednoduchá montáž
- Jednoduchý design

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole


Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE****Účel produktu**

- osvětlení chodníků a schodů

Instalace

- vestavěný v drážce pomocí montážního lepidla nebo pružin


Další informace

- světlo odrážející plocha může být otevřená nebo zastíněná mléčným difuzorem
- prostor pro LED pásek: 13.2 mm

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
W4826ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
W4826ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
W4826ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES




SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY


ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor KA čirý
Ref: 17036




Difuzor DHS čirý
Ref: 17063



Difuzor HS čirý
Ref: 1370




Difuzor KA-COM
čirý
Ref: 17122




Difuzor KA-PRO
čirý
Ref: 17065


MLÉČNÉ DIFUZORY




Difuzor KA
mléčný
Ref: 17035




Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064




Difuzor DHS
mléčný
Ref: 17052



Difuzor HS
mléčný
Ref: 1369



Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121



Difuzor LIGER
mléčný
Ref: 17037

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ




Záslepka OBIT
metalická
Ref: 24136



Záslepka OBIT
šedá
Ref: 24127


PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY



Pružina KMA
Ref: 00838V1

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ



Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717



Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501


TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

LED PÁSKY


BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED pásek K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V



LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED pásek K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V




LED pásek K-1910-HD-24V
9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



LED pásek WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V
9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



LED pásek WP-K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




LED pásek WP-K-1220-IP65-24V
9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek K-LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




LED pásek
K-1225-RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90078M
Ref: 90078M



Prezentační box 5
Ref: 90124