


# Profil 4050

Ref. A18050

Ref. arch 18050



- Montáž „zespodu“ ode zdi ke zdi
- Možnost získat koeficient UGR < 19
- Zvětšený prostor pro vedení kabelů
- Snadná údržba

## ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení

## INSTALACE


- do povrchu nebo jako závěsné pomocí doporučeného příslušenství
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

## DALŠÍ INFORMACE

- možnost používat jak LED pásy, tak i proudové LED moduly
- bezpečnost díky vysoké odolnosti proti ořesům a vibracím
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES

1:2



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	40 mm
Výška	50.2 mm
Šířka lepení LED A	37 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	3
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	komerční objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	kancelář, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano


Délka	Ref
1000 mm	A18050A_1 18050ANODA_1
2005 mm	A18050A_2 18050ANODA_2
3010 mm	A18050A_3 18050ANODA_3

# Profil 4050

Ref. A18050

Ref. arch 18050

## SAMPLE PROJECTS




## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
JUN-40	PMMA	92 %	čirý	B17055P 17055
POL-40	PC	73 %	mléčný	B17057M 17057

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
4050	ABS	šedý	C28017C02 24335

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V




**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

# Profil 4050

Ref. A18050

Ref. arch 18050




## K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



## K-0480-24V

K-27-0480-24

Ref. arch K-0480-24V



## WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



## WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




## WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



## K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



## K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



## K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24

Ref. arch K-CR-1275-24V



## K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



## K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



## K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



## WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



## K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



## WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24


Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST


# Profil 4050

Ref. A18050


Ref. arch 18050




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



ŠROUB  
**2.9X6.5 DIN7981F**  
Z70283  
Ref. arch 70283

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ



PRUŽINA  
**GP**  
C24500N00  
Ref. arch 00293

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE

# Profil 4050

Ref. A18050

Ref. arch 18050



SESTAVA UCHYCENÍ  
**NEO-ZM-PLUS-3**  
C28107N00  
Ref. arch 42129



SESTAVA UCHYCENÍ  
**NEO-ZM-PLUS-4**  
C28108N00  
Ref. arch 42130

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ  
**RD-1**  
C28231  
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ  
**RG-1**  
C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ  
**RD-2**  
C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07  
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005




SESTAVA UCHYCENÍ  
**RD-3**  
C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07  
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005



SESTAVA UCHYCENÍ  
**RD-4**  
C28234P00, C28234P01,  
C28234L10, C28234L07  
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,  
42657L9010, 42657L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZAJIŠTĚNÍ A BLOKACE



BLOKÁDA  
**ZM**  
C28194N00  
Ref. arch 42520

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY

# Profil 4050

Ref. A18050

Ref. arch 18050



ZÁVĚSKA  
**FI-8-LIN-ZMZ**  
C28171N00, C28171L10,  
C28171L07  
Ref. arch 42286, 42286L9010,  
42286L9005



ZÁVĚSKA  
**PUSZ-PRET-ZM**  
C28161N00, C28161L10,  
C28161L07  
Ref. arch 42276, 42276L9010,  
42276L9005



ZÁVĚSKA  
**PUSZ-PRET-LEB**  
C28165N00, C28165L10,  
C28165L07  
Ref. arch 42280, 42280L9010,  
42280L9005



ZÁVĚSKA  
**PUSZ-LIN-MR**  
C28163N00, C28163L10,  
C28163L07  
Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



ZÁVĚSKA  
**PUSZ-LIN-ZM**  
C28160N00, C28160L10,  
C28160L07  
Ref. arch 42275, 42275L9010,  
42275L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE  
**BZP**  
C28113N00  
Ref. arch 42213



ZÁVĚSKA  
**FI-10-ZM-P**  
C28117N00  
Ref. arch 42244



ZÁVĚSKA  
**FI-10-ZM-W**  
C28116N00  
Ref. arch 42242



ZÁVĚSKA  
**UCHO-ZM**  
C28192N00, C28192L07  
Ref. arch 42512, 42525

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



**NOVÝ**  
KONEKTOR  
**ZM-180**  
C28075N00  
Ref. arch 40693