



# Profil GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162

**KLUŠ** Inspiring Solutions



- Snadné vytváření geometrických obrazců
- Dva směry svícení
- Malý poloměr ohybu:

## ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


## INSTALACE

- jako závěsné, pomocí doporučeného příslušenství  
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)  
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	23.5 mm
Výška	29 mm
Šířka lepení LED A	21.2 mm
Šířka lepení LED B	21.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	2
Počet LED pásků B (šířka 8 mm)	2
Možnost twistování	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	240 mm
Minimální vnitřní poloměr	240 mm
Typ budovy	Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca, komerční objekt, Komerční objekt

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A02162A_1 C2162ANODA_1
	2005 mm	A02162A_2 C2162ANODA_2
	3010 mm	A02162A_3 C2162ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A02162A07_1 C2162K7_1
	2005 mm	A02162A07_2 C2162K7_2
	3010 mm	A02162A07_3 C2162K7_3

# Profil GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162

Zóna zařízení	kancelář, lobby / foyer, konferenční místnost, komunikační tahy
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano
Svícení na dvě strany pro visící svítidla	ano

## SAMPLE PROJECTS



## PDF\_KSZTALTY\_REFERENCYJNE



## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY





NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
HS-22	PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17011M 17011
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17011T 17022
LIGER-22	PC	62 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17032M 17032V1
		39 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17032C 17087
MUN-22	PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17042F 17042

# Profil GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
GIZA-DUO-LL		 šedý	C24372C02 24372
		 metalizovaný	C24372L01 24378
		 černý	C24372C07 24386

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



### K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



### WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



### WP-K-1220-IP65-12V

\_bląd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



### K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



### WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



### WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



### WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



### WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

# Profil GIZA-DUO-LL

Ref. A02162


Ref. arch C2162




**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**  
KWP-RGBW-1530-24  
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V




**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KRYCÍ LIŠTA NA PROFILY



KRYTKA  
**MP-22**  
C28261L01\_0.25,  
C28261L10\_0.25,  
C28261L07\_0.25  
Ref. arch 17167, 17167L9010,  
17167L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ

# Profil GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162



KABELOVÁ PRŮCHODKA

**6,4x3**

C42264C07

Ref. arch 42264

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-1**

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-2**

C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07  
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005




SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-3**

C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07  
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZAJIŠTĚNÍ A BLOKACE



BLOKÁDA

**ZM**

C28194N00

Ref. arch 42520

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSKY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



ZÁVĚSKA

**OS22-LIN-Z**

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZÁVĚSKA

**OS22-PRET-Z**

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZÁVĚSKA

**OS22-DUO-PRET-Z**

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZÁVĚSKA

**OS22-DUO-LIN-Z**

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

# Profil GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162



ZÁVĚSKA

**FI-8-LIN-ZMZ**

C28171N00, C28171L10,  
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,  
42286L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-PRET-ZM**

C28161N00, C28161L10,  
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,  
42276L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-LIN-ZM**

C28160N00, C28160L10,  
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,  
42275L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213



ZÁVĚSKA

**FI-8-LIN-ZM**

C28170N00, C28170L10,  
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,  
42285L9005



ZÁVĚSKA

**FI-10-ZM-P**

C28117N00

Ref. arch 42244




ZÁVĚSKA

**FI-10-ZM-W**

C28116N00

Ref. arch 42242



ZÁVĚSKA

**UCHO-ZM**

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZÁVĚSKA

**FI-8-PRET-ZM**

C28189

Ref. arch 42347