


Profil GLAZA-DUO

Ref. A03059

Ref. arch C3059

NOVÝ



- Dva směry svícení
- Hladké stěny profilu
- Upevňovací prvky jsou namontovány na háku krytu

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- jako závěsné, pomocí doporučeného příslušenství
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Průřez profilu	obdélný
Šířka	26.2 mm
Výška	26.2 mm
Šířka lepení LED A	21.8 mm
Šířka lepení LED B	21.8 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	2
Počet LED pásků B (šířka 8 mm)	2
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	obytný prostor, Kulturní/volnočasový objekt
Zóna zařízení	kuchyň, koupelna, nábytek, výkladní skřín
Možnost snadného spojování do řad	ano
Svícení na dvě strany pro visící svítidla	ano

Délka	Ref
1000 mm	A03059A_1 C3059ANODA_1
2005 mm	A03059A_2 C3059ANODA_2
3010 mm	A03059A_3 C3059ANODA_3

SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER-22	PC	62 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17032M 17032V1
		B17032M 17032V1OP		
HS-22	PC	39 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17032C 17087
		73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17011M 17011
MUN-22	PC	94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17011T 17022
		86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17042F 17042

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
GLAZA-DUO	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24418C02 24418
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24418L01 24452

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



STROPNÍ BOX

Fi-60mm

C24540

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KRYCÍ LIŠTA NA PROFILY



KRYTKA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ

Profil GLAZA-DUO

Ref. A03059

Ref. arch C3059



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



ZÁVĚSKA

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZÁVĚSKA

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZÁVĚSKA

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZÁVĚSKA

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010