


Profil HR-ALU

Ref. A01889

Ref. arch B1889



IP20



IP67



- Pro instalaci do obkladů a dlažeb
- Určeno pro stupeň ochrany IP67
- Malá výška

ÚČEL PRODUKTU

- výstražné a dekorální osvětlení


INSTALACE

- do povrchu, pomocí montážních lepidel

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	19.2 mm
Výška	8.5 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, obytný prostor, Objekt horeca
Zóna zařízení	komunikační tahy, koupelna, kuchyň
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná neeloxované	1000 mm	A01889N_1 B1889NA_1
	2005 mm	A01889N_2 B1889NA_2
	3010 mm	A01889N_3 B1889NA_3
■ stříbrná eloxované	1000 mm	A01889A_1 B1889ANODA_1
	2005 mm	A01889A_2 B1889ANODA_2
	3010 mm	A01889A_3 B1889ANODA_3

SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
HR-ALU	PC	47 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17206M 0945

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
HR-ALU	PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C20100C02 00010
HR-ALU-OTW	PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C20100C02TW 00347

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



WP-K-1220-IP65-12V

_bląd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802