


Profil MICRO-H

Ref. A00599

Ref. arch C0599



- Malá výška
- Neviditelná montážní konzola
- Hladké stěny profilu

ÚČEL PRODUKTU

- nábytkové a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do povrchu nebo jako závěsné pomocí doporučeného příslušenství
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20, 67
Průřez profilu	obdélný
Šířka	16 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Typ budovy	obytný prostor, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	kuchyň, koupelna, nábytek, kancelář
Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“	ano
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vývedení kabelu zespodu	ano

Délka	Výška	Ref
1000 mm	6 mm	A00599A_1 C0599ANODA_1
2005 mm	8.7 mm	A00599A_2 C0599ANODA_2
3010 mm		A00599A_3 C0599ANODA_3

Profil MICRO-H

Ref. A00599






Ref. arch C0599

KLUŚ Inspiring Solutions


SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER		PC	70 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
			32 % <input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17179M 17179
			93 % <input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17179T 17180
HS		PC	73 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
KA		PC	63 % <input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
			91 % <input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY


NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
MICRO-H	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24261C02 24261

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED

Profil MICRO-H

Ref. A00599

Ref. arch C0599



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_bład

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24


Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24

Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V


K-CR-1220-24

Ref. arch K-CR-1220-24V


Profil MICRO-H

Ref. A00599


Ref. arch C0599



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



BLOKÁDA
H
C24366N00
Ref. arch 24366

Profil MICRO-H

Ref. A00599

Ref. arch C0599

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVNŮVAČE



ÚCHYTKA

PDS-H

C24214C02

Ref. arch 24214

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005