


- Dobré odvádění tepla
- Kulatý průřez svítidla
- Možnost plynulé regulace úhlu svícení
- Široká paleta příslušenství


ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení

INSTALACE

- jako závěsné a do povrchu pomocí doporučeného příslušenství
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	kulatý
Průřez profilu	kulatý
Šířka	18.5 mm
Výška	15.8 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Regulace úhlu svícení do	360
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	200 mm
Minimální vnitřní poloměr	400 mm
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca



Délka	Ref
1000 mm	B3777ANODA_1
2005 mm	B3777ANODA_2
3010 mm	B3777ANODA_3

Profil PDS-O

Ref. B3777

Zóna zařízení	kuchyň, koupelna, zelená architektura, osvětlení stěny, osvětlení fasády, nábytek
Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY


NÁZEV		MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
KA		PC	63 %	☐ mléčný	B17035M 17035
			91 %	☒ čirý	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 %	☐ mléčný	B17064M 17064
			94 %	☒ čirý	B17064T 17065
HS		PC	73 %	☐ mléčný	B17208M 1369
			94 %	☒ čirý	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 %	☐ mléčný	B17179M 17179
			93 %	☒ čirý	B17179T 17180
LIGER		PC	70 %	☐ mléčný	B17037M 17037
			32 %	☒ černý	B17037C 17040
PDS-LUK		PC	62 %	☐ mléčný	B17076M 17076
LENSO		PC	46.6 %	☒ čirý	B17112T 17112

NOVÝ

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV		MATERIÁL	BARVA	REF.
PDS-O		ABS	■ šedý	1435
			■ metalizovaný	42615
PDS-O-LUK		nerezová ocel, ABS	■ šedý	42621
PDS-O-MW		PP	■ šedý	C20104C02 00028
PDS-O-OTW		PP	■ šedý	C20128C02TW 1441
PDS-O-OTW-MW		PP	■ šedý	C20104C02TW 00029

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+




WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




WP-K-CR-1220-24V
KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




WP-K-CR-1275-24V
KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V




K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVNŮVAČE



ÚCHYTKA
PL-PDM
C24041C02
Ref. arch 24041



ÚCHYTKA
PDS-STN
C24190N00
Ref. arch 24190



ÚCHYTKA
REG-PD-UV
C28055C02
Ref. arch 24270



ÚCHYTKA
PDS
C24189C02, C24223C10
Ref. arch 24189, 24223



ÚCHYTKA
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07,
C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



ÚCHYTKA
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07,
C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



ÚCHYTKA
PDS-STN-ALFA
C28060N00
Ref. arch 24426



ÚCHYTKA
PDS-STN-45D
C24456N00
Ref. arch 24456



ÚCHYTKA
PDS-STN-60D
C24457N00
Ref. arch 24457



SESTAVA UCHYCENÍ
PLD-20
C28061C00
Ref. arch 42141

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

M3
C28182N00
Ref. arch 42303



SESTAVA UCHYCENÍ

M4
C28180N00
Ref. arch 42301




SESTAVA UCHYCENÍ

M5
C28181N00
Ref. arch 42302




SESTAVA UCHYCENÍ

W8
C28206N00
Ref. arch 42606



SESTAVA UCHYCENÍ

W9
C28207N00
Ref. arch 42607



SESTAVA UCHYCENÍ

W10
C28208N00
Ref. arch 42608



SESTAVA UCHYCENÍ

RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NJ, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



HLAVICE

ZO
C28115N00
Ref. arch 42217



ZÁVĚSKA

DP-ZO-PDS-O
C28255N00
Ref. arch 00650

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE


ST
C28114N00
Ref. arch 42216



ZÁVĚSKA

DP-PDS-O
C28254N00
Ref. arch 00648

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR
PD-MICRO
C42150N00
Ref. arch 42150