

POPIS PRODUKTU

Závěska se zvýšenou nosností, používaná k zavěšení svítidel na ocelové lanko. Navíc může posloužit jako jednopólový konektor elektřiny, a [ocelové lanko s jádrem CU](#) jako napájecí kabel. Uchyceno v drážce (velký zámek) daného profilu. Napájecí kabel lze vést vyvrtaným otvorem v profilu a dále otvorem v háčku závěsky.

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma


Projekt

Datum




TECHNICKÁ SPECIFIKACE


TECHNICKÝ VÝKRES




SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil GIZA-LL
Ref: C0758




Profil TRIADA
Ref: B4476




Profil TEST-36
Ref: B6639




Profil TEST-74
Ref: W4507




Profil TETRA-43
Ref: W4476




Profil TETRA-78
Ref: W4508



Profil DES
Ref: 18030




Profil GLADES
Ref: 18036



Profil TESPO
Ref: 18020

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ocelové lanko s
jádrem CU FI 0,95
mm
Ref: 70240

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90071M
Ref: 90071M